Requested Patent:

JP7084852A

Title:

SECURITY SYSTEM FOR INFORMATION;

Abstracted Patent:

JP7084852;

**Publication Date:** 

1995-03-31;

Inventor(s):

TANAKA KAZUAKI; others: 02;

Applicant(s):

HITACHI LTD;

**Application Number:** 

JP19930225440 19930910;

Priority Number(s):

IPC Classification:

G06F12/00; G06F3/14; G06F12/14;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To offer information to limited users and to restrict the takeout of a copy of the information and also prevent it by providing a program, which controls a read of displayed screen data, with a function which limits the read.

CONSTITUTION:This system is provided with a database server 1, a client work station 2, and a network 3, and the window server 22 of the client work station 2 performs an input/output process on a display screen at a request made by a user interface program 13 in the server 1. Then a document management file while managing a document file itself wherein substance data on a document are stored manages whether the document can be referred to or copied. At this time, a reference management program checks a reference right management file for a document file whose reference management attribute indicates 'limited' to check whether or not a referring person has the right to refer or copy, thereby deciding whether the the person is allowed to refer to or copy the document file.

## (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平7-84852

(43)公開日 平成7年(1995)3月31日

(51) Int.Cl.6	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G06F 12/00	537 M	8944-5B		
3/14	340 A			
12/14	320 A			

## 審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 7 頁)


(21)出願番号	<b>特願平5-225440</b>	(71)出願人 000005108
		株式会社日立製作所
(22)出願日	平成5年(1993)9月10日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(72)発明者 田中 和明
		神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株
		式会社日立製作所システム開発研究所内
		(72)発明者 能見 誠
		茨城県勝田市市毛1070番地 株式会社日立
		製作所水戸工場内
		(72)発明者 岩崎 一正
		神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株
		式会社日立製作所システム開発研究所内
		(74)代理人 弁理士 小川 勝男

## (54) 【発明の名称】 情報の機密保護方式

## (57)【要約】

【構成】データベースサーバ1,クライアントワークステーション等により構成し、ファイル参照管理で参照の可否、複写の可否を管理し、特に複写の可否によって他の媒体への複写を禁止する機能を備え、更に、画面表示を可るウインドサーバ22に画面のハードコピーを制限する機能を設けた。

【効果】限られた範囲のユーザにデータベースの情報を 提供し、かつ、その情報の複写特出しを制限、防止する 上に大きな効果がある。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】文書、データのファイルを蓄積し、それを利用する計算機システムにおいて、ファイルの参照と共に複写の可否を登録し、その可否によって参照、複写を制限することを特徴とする情報の機密保護方式。

【請求項2】請求項1において、情報を表示する端末の表示制御機能に表示画面の読みだしを制限する機能を付加することによって表示画面のハードコピーを制限する情報の機密保護方式。

【請求項3】請求項1において、情報の複写媒体ごとに 10 複写の可否を制限する機能を備えた情報の機密保護方 式。

【請求項4】請求項1において、複写の可否を参照者も しくは参照者グループ対応に登録し、その登録情報に基 づいて複写を制限する情報の機密保護方式。

【請求項5】請求項1において、複写の可否を情報種別 対応に登録し、その登録情報に基づいて複写を制限する 情報の機密保護方式。

【請求項6】請求項2において、マルチウインドを表示する機能を備えた端末を具備し、前記端末においてウインド毎に読みだし可否の属性を管理する機能を備え、少なくも一つの読みだし禁止ウインドを表示している間は画面の表示データを読みだすことを禁止する機能を備えた情報の機密保護方式。

【請求項7】請求項6において、情報を送り出すプログラムより端末の表示ウインドに読みだし禁止属性を設定した後に、その読みだしを指示し、読みだしが不可能であれば禁止機能がはたらいていると判断して、復写禁止の対象となっている情報を表示する情報の機密保護方式。

【請求項8】請求項6において、情報を送り出す機能と表示する端末を一つの計算機で実現した情報の機密保護方式

【請求項9】計算機のマルチウインドシステムのウインドサーバにおいて、各ウインド単位のウインド管理情報の中に複写可否を指定するための複写可否属性を付与し、ウインドサーバへの表示画面データ読みだし要求があったとき、表示中の全てのウインドの複写可否属性をチェックし、少なくも一つのウインドが複写可否属性が否を示す場合、画面表示データの読みだしを禁止する機 40能をこと備えたことをを特徴とするウインドサーバシステム。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はコンピュータ上に蓄積され、端末等によってそのデータを参照する情報システムに係り、その参照、複写等の制限を設けて情報の保安を管理する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、計算機上の情報の参照を制限する 50 ムを動作させて表示されている画面を容易に印刷するこ

最も単純な方法は、例えばワークステーションのオペレーティングシステム(以下OSと略す)であるユニックス (Unix) の場合、利用者に識別コード、いわゆる、IDコードを与え、かつ、そのIDコードに対応する個人のパスワードを与え、このパスワードを当人、あるいは特定のグループ以外に秘密とすることで、他人が管理す

る情報を許可無く参照することを禁止する方法がある。 この方法では、このIDコード、パスワードの他に、プログラム、情報ファイルに参照権利属性を付与して書き 込み、読みだしの権利を個人、グループ、その他の複数

込み, 読みだしの権利を個人, グループ, その他の複数 のレベルで管理できるようにしているのが一般的であ る。

【0003】この方法の拡張として、更に、特定の情報、例えば、データベース等を限定的に参照許可を与える方法として、ファイルのアクセス権ではなく、データベースへの接続権を限定し、更に特定のIDとパスワードを与え、階層的な保護を図る方法が利用されている。

【0004】一方、重要な情報の機密保護等を必要とする場合は、上記一般的な方法に加えて、参照の手続き、

の 及び情報そのものを暗号化して特定の暗号化、復号機構を備えた端末等によりアクセスし、かつ暗号の鍵を特定者に与えることによってそれ以外の者が参照、解読、盗聴不可能なシステムが提供されている。

【0005】一方、著作権に基づく不法なプログラム、データの複写を防止するためには、コピープロテクトのための情報を付加し、その格納された媒体上に参照プログラムを同居させ、その参照プログラムによって目的とするプログラム,データを参照するもので、その参照プログラム以外のOS等では直接参照出来ないようにすることによってプロテクトを実現する方法が一般的である。

[0006]

30

【発明が解決しようとする課題】以上のような保護方法を用い、汎用のUnixワークステーションあるいは汎用パーソナルコンピュータを用いて、例えば、企業内の情報システムを構築した場合、企業内の社員は自由、あるいは緩やかな制限で参照できる必要のある情報を扱った場合、参照そのものは問題無いが、それを物理的な媒体、例えばフロッピーディスクにコピーしたもの、あるいはブリントアウトした書類は外部には持ち出してはならない情報が存在する。製品の開発、設計、製造に関わる技術情報はその種の情報の一例である。

[0007] このような情報は、他の媒体に複写、印刷するのを防止することは、それを参照するプログラムを専用のものにすることにより比較的容易に実現することが可能である。

【0008】しかし、一般のワークステーション、パーソナルコンピュータは表示された画面をそのまま印刷する機能を持っているか、持っていなくても他のプログラムを動作させて表示されている画面を容易に印刷するこ

とが出来るようになっているため、自由に表示画面を印刷可能となり、一方、その画面印刷機能が無ければ通常の利用で不都合が生じることになり、その機能を無くすことは出来ないという問題がある。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】以上の問題を解決するために、表示された画面データの読みだしを司るプログラムに読みだしを制限する機能を設け、かつ、読みだしを制限すべき情報の表示領域(ウインドー)に読みだし制限の属性を持たせることによって解決する。

#### [0010]

【作用】以上のような手段を設け、特定情報を表示するプログラムは上記読みだし制限の属性を表示ウインドーに与えて、表示し、一方、画面の読みだしを行うプログラムは読みだしを制限されたウインドーが少なくも一つ表示画面上に存在する場合は、その全面を読みだし禁止とするか、あるいは、読みだしを制限されたウインドーの領域のみ読みだし不可能として白地に抜いたデータを読みだし要求のあったプログラムに渡す等の手続きを実行することによって機密保護情報の印刷を防ぐことが出 20来る。

### [0011]

【実施例】以下、本発明の実施例を図に従って説明する。

【0012】図1は本発明を実施する情報システム全体の構成例を示したもので、1は情報を蓄積し、要求に応じて情報を提供するデータベースサーバ、2はその情報を参照するためのクライアントワークステーション、3はネットワークである。

【0013】更に、データベースサーバ1の内部を機能 30的に表現したものとして、11はデータベースファイルであり文書等のデータ及びその管理情報が格納されている。12はデータベース管理システム(以下DBMS)、13はユーザインタフェースプログラム、14は通信制御機能である。

【0014】一方、クライアントワークステーション2の内部を機能的に表現したものとして、21はサーバ内の通信制御と対になってコマンド、データの授受を行うための通信制御機能である。22はウインドーサーバでUnixシステムのX-windowサーバ等がこれに相当し、サ 40ーパ1の中のユーザインタフェースプログラム13の要求に応じて表示画面上での入出力処理を行う。又、23はプリントサーバで13の要求に応じて文書や表示画面の印刷処理を行う。

【0015】このようなデータペースシステムにおいて、情報の機密管理は、通常計算機システムを利用する上でのID, パスワード管理と、データペースを利用する上でのID, パスワード管理が多重に行われ、情報の機密管理はDBMS12又はユーザインタフェースプログラム13、あるいはその双方において後者を主体に行 50

われているが、参照の可否を管理しているに過ぎず、本 発明では参照可否の他に参照結果の複写をも管理する。

【0016】図2はその複写管理方法の例を説明したもので、文書管理ファイルは文書の実体データの格納されている文書ファイル自身を管理すると同時に、その参照及び複写可否の管理を行う。

【0017】この時、参照管理プログラムはファイルの 参照管理属性が「制限」を示している文書ファイルWa の場合は、参照権管理ファイルをチェックして参照者が 参照権、複写権を得ているかどうかをチェックしてその 参照、複写を許可するかどうかを判定する。

【0018】図2の例の場合はIDが「NNNN」の 参照者は参照権が「許可」であるが、複写権が「不許 可」となっているため複写要求を出してもそれは受け付 けられないのに対して、IDが「MMMM」の参照者は 複写権が「許可」と登録されているため、複写要求は受 け付けられ、複写サービスを受けることが出来る。

【0019】一方、文書ファイルF b は参照管理属性がファイルそのものを複写不可とする「複写禁止」となっているため、参照者の権利のいかんに関わらず複写は許可されない。

【0020】他方、参照管理属性が「無制限」となっている文書ファイルFcとFdは参照のみならず複写の制限もなく、無条件に複写サービスを受けることが可能であることを示している。

【0021】このように、ファイルの参照,複写サービスを提供するか否かの管理を行うことが可能となる。

【0022】この場合、「複写」の持つ意味は、データとしてファイルをフロッピーディスク等の他のメディアや他のワークステーションの磁気ディスク等の外部記憶装置への複写のみならず、プリンタへの出力も含まれるが、何に複写するかまでも細かく管理したい場合は、複写権管理ファイルの管理項目をきめ細かくすることによって可能である。

【0023】しかし、以上のような管理を行っても、Unix等のOS, X-windowのウインドサーバを搭載したワークステーションシステムの場合は、全く異なるプログラムを並行して動作させ、かつ、同一のディスプレイにマルチウインドで複数の画面を同時に表示することが出来、複写禁止の文書を一つのウインドで表示し、それとは関係のないプログラムを動かし今一つのウインドを表示し、そこから表示画面のハードコピーをウインドサーバ、プリントサーバを経由して複写禁止の画面をコピーすることは可能で、従来のウインドサーバ、プリントサーバをそのまま利用する限りこれを防止することは出来ない。

【0024】それを示したのが図3で、ウインドWaは 複写禁止の文書を表示しており、他方、ウインドWb, Wc, Wdは複写を禁止されていない情報を表示してい る場合を示したもので、例えば、ウインドWbより画面 5

のハードコピーを要求するプログラムを動かせば、複写 禁止ウインドを含めて画面全体をプリントアウトするこ とが出来る。

【0025】もちろん、ウインドWaを全面に表示し、 ウインドWbを一時消去して、複写禁止文書の画面のみ をプリントアウトすることも可能である。

【0026】そこで本発明は更に、画面(ウインド)を 表示する時に、ウインドの属性として複写管理属性を持 たせ、それが「複写禁止」となっているウインドが表示 されている場合は、表示画面の読み取り、複写を禁止す 10 る機構を設けてそれを防止するものである。

【0027】図4はその属性を付加したウインド管理テ ーブルの一例を示したもので、一つのウインド管理テー ブルには複写権の有無を設定する項目を迫加し、既にあ る表示状態管理情報とを用いてその管理制御を行う。

【0028】図4で示す例は、ウインドWaが複写禁止 属性を持ち、他のウインドWb, Wc, Wdは複写禁止 となっていない。

【0029】従って、この場合は、ウインドWaが画面 上に表示されている限りは他のウインドから画面コピー 20 を要求しても、ウインドを管理しているウインドサーバ が画面データを渡さないようにしておけば以上の問題を 解決することが出来る。

【0030】図5は、参照者の要求に基づいて例えば文 書ファイルを検索し、それを表示するユーザインタフェ ースプログラムのフローチャートの一例を示したもの で、ステップ301,302は参照権チェックのための ユーザID,パスワードの入力である。この場合、ユー ザID、及びパスワードの入力はワークステーションを 利用開始時に入力するものをそのまま使用しても良い 30 し、管理を厳しくするために別に設けても良い。又、ス テップ301,302でユーザID、及びパスワードの 入力だけではなく、このデータベースシステムのサービ スを提供すべきユーザであるかどうかをチェックしても よい。

【0031】次に303で検索項目を入力し、それに基 づいてステップ304でデータベースに登録されたファ イルを検索し、該当なファイルが存在しない場合は終了 とし、ファイルがあった場合は次のステップ306,3 07で参照権、複写権のチェックを行う。

【0032】この時のチェックは図2に示す文書管理フ ァイル、参照管理ファイルのデータに基づいて行う。

【0033】ここで一般のデータベースと同様に、ユー ザに参照権が与えられていない場合は、ここでは省略し ているが、許可されていないことをユーザにメッセージ を出して終了する。

【0034】一方、参照権が与えられている場合は、更 にステップ307で複写権が与えられているかチェック し、複写権が与えられている場合はステップ310で複 無い場合はステップ309でウインドサーバが画面読み 出しを禁止出来ているかどうかを確認し、読み出し可能 であれば禁止機能がないとして表示を打切り、禁止出来 ていれば読みだし保護が可能であると判断してステップ 311以降の処理に入る。

【0035】そのあとでステップ311でファイルを読 みだし、ステップ312でその表示データをクライアン トワークステーション2のウインドサーバに送信するこ とでユーザが利用しているワークステーションの表示画 面上に文書ファイルが図3の例のように表示されること になる。

【0036】次に、図6はこの画面のハードコピーを他 のプログラム等からプリントサーバに要求したときのプ リントサーバのハードコピープログラムの一例を示した もので、印刷要求によって処理を開始し、ステップ40 1で表示画面の読みだし受渡しをウインドサーバに要求 し、ステップ402でリターン情報でそれが正常に受け 渡されたか、あるいは、複写禁止ウインドが含まれてい るかをチェックし、禁止されていなければ、ステップ4 03でその画面データをプリンタへ送り、ステップ40 4で印刷完了を待って終了する。

【0037】一方、画面の表示データを要求されたウイ ンドサーバは、図7の例に示すように、ステップ501 でウインド管理テープルをチェックし、複写禁止属性を 持つウインドが表示されていないときのみステップ50 2で画面データを読みだし、ステップ503で要求元に そのでデータを受け渡す。

【0038】以上のように、ウインドサーバが表示画面 データの読みだしをウインド管理情報の複写権属性と表 示状態を監視し、その読みだし可否によって受渡しを管 理制御出来るようにすることによって表示画面の複写を 制限する機能を実現することが可能となる。

【0039】次に、図8は文書ファイルをデータベース に登録する際の参照管理を行うときの処理を示したもの で、ステップ601で参照属性を入力し、ステップ60 2でその属性を判断し、参照が禁止の場合はステップ6 03で参照禁止属性を付与し、参照制限であればステッ プ604で参照制限属性を付与し、ステップ605でそ の参照を管理するための参照管理ファイルを生成する。 無制限であればステップ606で参照無制限属性を付与

して、ステップ607でファイルを格納する。

【0040】この場合、基本の管理は参照のみとしその もとで複写の可否を制限したものを示したが、情報の性 格から無条件に複写が禁止されるべきものもあり、この 場合は属性情報に複写禁止属性を追加すればその管理を 行うことが出来る。

【0041】更にユーザごとの参照権登録処理のフロー チャートとを示したものが図9である。図9において、 データベース管理者は登録対象者と参照対象文書ファイ 写許可の属性を持つウインドを生成し、他方、複写権の 50 ルを指定し、システムはステップ701,702でそれ 7

を入力する。次にそれに対応した参照権をステップ703で入力し、ステップ704でそれをチェックし、参照権が与えられている場合はステップ705で参照許可属性を設定し、不許可であればステップ709で不許可属性を設定する。

【0042】更に、参照権が与えられている場合は複写権をチェックし、複写権を与えている場合はステップ? 07で複写許可を設定し、与えない場合は不許可を設定する。その結果をステップ?10で参照管理ファイルに登録して終了する。

【0043】尚、図9では文書,参照者毎に参照権の設定を行っているが、文書の種類,参照者グループ毎の単位で設定,管理を行っても良い。

#### [0044]

【発明の効果】本発明によれば、限られた範囲のユーザ にデータベースの情報を提供し、かつ、その情報の複写 持出しを制限、防止する上で大きな効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の一実施例のプロック図。
- 【図2】本発明の文書管理ファイルの実施例の説明図。
- 【図3】本発明の画面表示例の説明図。

【図4】本発明のウインド管理テーブルの実施例の説明 図.

【図5】本発明のデータベース検索処理実施例のフローチャート。

【図 6】本発明の一実施例の画面印刷プログラムのフローチャート。

【図7】本発明の一実施例のウインドサーバの画面読み出し機能のフローチャート。

【図8】本発明の一実施例のデータベース参照、複写管 10 理属性設定処理のフローチャート。


【図9】本発明の一実施例の参照者単位の参照権, 複写権登録プログラムのフローチャート。

### 【符号の説明】


1…データペースサーバ、11…その中のファイルシステム、12…データペース管理システム、13…ユーザインタフェースプログラム、14…通信制御機能、2…クライアントシステム、21…通信制御機能、22…機密保護付きウインドサーバ、23…ディスプレイ装置、24…キーボード、25…プリントサーバ、26…プリントサーバ、26…プリントカース

20 ンタ、3…サーバとクライアントを結ぶネットワーク。

【図1】





[図2]



[図3]

四3





ンドWdの

管理データ


ウイン FID Wd 表示状態

核写模

表示

許可

その他ウインド属性データ



[図5]

